

Блок оформления:

head

body

head

body

head

body

Функция/событие API (переводимый шаблон). Ставь после имени шаблона код языка: /ru или /en:

описание функции

**Синтаксис**

синтаксис

| Название | Пример | Описание |
|----------|--------|----------|
|----------|--------|----------|

|                                      |  |  |
|--------------------------------------|--|--|
| входные параметры (таблица JS Table) |  |  |
|--------------------------------------|--|--|

**На выходе**

|                                       |  |  |
|---------------------------------------|--|--|
| выходные параметры (таблица JS Table) |  |  |
|---------------------------------------|--|--|

**Пример**

пример (скрипт, см. основную вики)

примечания

таблица для входных и выходных параметров API:

|     |        |                              |
|-----|--------|------------------------------|
| имя | пример | type: тип данных<br>описание |
| имя | пример | type: тип данных<br>описание |
| имя | пример | type: тип данных<br>описание |

<translate>

|                  |                              |                   |                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|------------------|------------------------------|-------------------|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Object Condition | Name                         | "MyCondition"     |                                    | type: string<br>имя условия                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                  | EventType                    | "Simple"          |                                    | type: string<br>тип события, принимает одно из следующих значений: <ul style="list-style-type: none"><li>"Simple" - простой Condition, ожидает фиксированное значение;</li><li>"Advanced" - расширенный Condition, ожидает значение указанное пользователем при добавлении.</li></ul>                          |
|                  | OperationType                | "Token"           |                                    | type: string<br>тип источника значения (токен или канал), если принимает значение "Token", то в "ChannelName" указывается путь к токenu и сравниваемое значение берётся из токена. Если это поле отсутствует, то значение берётся из канала.                                                                   |
|                  | Compare                      | "eq"              |                                    | type: string<br>логическая операция сравнения с "Param".<br>"eq" - равно, "gt" - больше, "lt" - меньше, "ge" - больше либо равно, "le" - меньше либо равно                                                                                                                                                     |
|                  | Param                        | 1                 |                                    | type: Number<br>значение, которое сравниваем. Только для EventType "Simple"                                                                                                                                                                                                                                    |
|                  | ChannelName                  | "Dimmer:channel1" |                                    | type: string<br>имя канала. Не используется в "script_call" Condition                                                                                                                                                                                                                                          |
|                  | Object Field (Advanced only) | ControlType       | "Number"                           | type: string<br>тип окна ввода параметров Advanced Condition, принимает одно из следующих значений: <ul style="list-style-type: none"><li>"Number" - числовой ввод параметра;</li><li>"Text" - текстовый ввод параметра;</li><li>"Select" - выбор параметра из готовых значений (выпадающий список).</li></ul> |
|                  |                              | Min               | 0                                  | type: Number<br>минимальное значение, которое может ожидать Condition. Только для ControlType "Number"                                                                                                                                                                                                         |
|                  |                              | Max               | 100                                | type: Number<br>максимальное значение, которое может ожидать Condition. Только для ControlType "Number"                                                                                                                                                                                                        |
|                  |                              | Step              | 5                                  | type: Number<br>шаг изменения значения, которое может ожидать Condition. Только для ControlType "Number"                                                                                                                                                                                                       |
|                  |                              | Default           | "Значение по-умолчанию"            | type: String<br>введённое значение по-умолчанию. Только для ControlType "Text"                                                                                                                                                                                                                                 |
|                  |                              | Validate          | function                           | type: Function<br>функция проверки введённого значения. Принимает как параметр введённое в поле значение, в случае успеха должна возвращать число 0. Только для ControlType "Text"                                                                                                                             |
|                  |                              | List              | [{Caption: "turn on", Value: 100}] |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

</translate>